

Halvetic BGT 1L

Producător: Ciech Agro

Substanțe active

Substanța	Concentrație	Nr. CAS
Sarea de izopropilamină a N-(fosfonometil)glicinei (..	21 ± 1%	38641-94-0
D-glucopiranoză, oligomerică, deciloctil glicozide	< 10%	68515-73-1
D-glucopiranoză, oligomerică, C10-16-alchil glicozide	< 10%	110615-47-9

Fraze de pericol (H)

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze EUH suplimentare

EUH401

Primul ajutor

INHALARE

Se scoate persoana la aer curat, se asigură căldură și repaus. În cazul apariției unor simptome îngrijorătoare, se va consulta medicul.

CONTACT CU OCHII

Ochii contaminați se clătesc imediat cu multă apă timp de 10-15 minute, cu pleoapele larg deschise. Se protejează ochiul neiritat, se scot lentilele de contact dacă este posibil. Se continuă clătirea. Se va evita fluxul puternic de apă din cauza riscului de deteriorare a corneei. După clătire, se aplică un pansament steril. Se va consulta imediat un medic oftalmolog.

CONTACT CU PIELEA

Se scoate imediat îmbrăcămintea și încălțăminte contaminată. Părțile contaminate ale pielii se spală bine cu apă și săpun. Dacă apar simptome de iritare sau sensibilizare, se va consulta medicul.

INGESTIE

Se va apela imediat la medic și se va prezenta ambalajul sau eticheta. Nu se va provoca voma. Se clătește gura cu apă, apoi se bea o cantitate mare de apă. Nu se administrează niciodată nimic pe cale orală unei persoane înconștiente.

Pericol pentru mediu: Produsul este nociv pentru organismele acvatice și poate provoca efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic.