

ATENȚIE



Sănătate



Mediu

Substanțe active

Substanța	Concentrație	Nr. CAS
Sulcotrione (ISO)	150 g/l (14,3 %)	99105-77-8
Nicosulfuron	20 g/l (1,9 %)	111991-09-4

Fraze de pericol (H)

- H361d

Suspectat de a dăuna fătului.
- H373

Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
- H410

Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție (P)

- P102

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- P201

Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.
- P260

Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
- P270

A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
- P273

Evitați dispersarea în mediu.
- P280

Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.
- P308+P313

ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.
- P405

A se depozita sub cheie.
- P501

Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale.

Fraze EUH suplimentare

- EUH208
- EUH401

Primul ajutor

INHALARE

Scoateți persoana la aer curat și mențineți-o în repaus. În caz de simptome grave, cum ar fi stopul cardio-respirator, recurgeți la tehnici de respirație artificială și solicitați imediat asistență medicală.

CONTACT CU OCHII

Clătiți ochii cu multă apă la temperatura camerei timp de cel puțin 15 minute, evitând frecarea ochilor.

CONTACT CU PIELEA

Scoateți hainele și încălțăminte contaminată, clătiți pielea sau faceți duș cu multă apă rece și săpun neutru. În caz de iritație severă, consultați un medic. Nu spargeți eventualele vezicule formate.

INGESTIE

În caz de înghițire, solicitați imediat asistență medicală și prezentați fișa cu date de securitate a produsului.

Pericol pentru mediu:

Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Conține substanțe care pot dăuna fătului și pot provoca leziuni ale organelor prin expunere prelungită.