

ATENȚIE



Iritant



Sănătate



Mediu

Substanțe active

Substanța	Concentrație	Nr. CAS
Protiokonazol	125 g/l (aprox. 13%)	178928-70-6
Tebukonazol	125 g/l (aprox. 13%)	107534-96-3
N,N-dimetylodekanoamid	50 – 60%	14433-76-2

Fraze de pericol (H)

- H315** Provoacă iritarea pielii.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H361d Susceptibil de a dăuna fătului.
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție (P)

- P261** Evitați să inspirați ceața, vaporii, spray-ul.
P280 Purtați mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție, echipament de protecție a ochilor sau a feței.
P308+P313 În caz de expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul sau prezentați-vă la medic.
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P391 Colectați scurgerile de produs.
P410 A se proteja de lumina solară.

Fraze EUH suplimentare

EUH401

Primul ajutor

INHALARE

Se scoate persoana la aer curat, se asigură căldură și liniște. În cazul apariției unor simptome îngrijorătoare, consultați un medic.

CONTACT CU OCHII

Consultați imediat un medic oftalmolog. Protejați ochiul neiritat, scoateți lentilele de contact. Clătiți ochii contaminați cu apă timp de 15 minute. Evitați jetul puternic de apă - risc de deteriorare a corneei. Aplicați un pansament steril.

CONTACT CU PIELEA

Scoateți imediat îmbrăcămintea și încălțăminta contaminate. Spălați zonele contaminate ale pielii cu multă apă și săpun, apoi clătiți cu apă. Dacă apar simptome de iritare, consultați un medic.

INGESTIE

Consultați imediat un medic, arătați ambalajul sau eticheta. Nu provocați vomă. Clătiți gura cu apă, apoi beți o cantitate mare de apă. Nu administrați nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

Pericol pentru mediu: Foarte toxic pentru mediul acvatic, cauzând efecte pe termen lung. Conține substanțe active (protiokonazol și tebuconazol) cu toxicitate ridicată pentru organismele acvatice.