

ATENȚIE



Substanțe active

Substanța	Concentrație	Nr. CAS
Protioconazol	125 g/l	178928-70-6
Tebuconazol	125 g/l	107534-96-3

Fraze de pericol (H)

- H315

Provoacă iritarea pielii.
- H319

Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- H335

Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
- H361d

Susceptibil de a dăuna fătului.
- H400

Foarte toxic pentru mediul acvatic.
- H410

Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție (P)

- P261

Evitați să inspirați ceața/vaporii/spray-ul.
- P280

Purtați mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție, echipament de protecție a ochilor sau a feței.
- P308+P313

În caz de expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.
- P305+P351+P338

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P391

Colectați scurgerile de produs.
- P410

A se proteja de lumina solară.

Fraze EUH suplimentare

EUH401

Primul ajutor

INHALARE

Se scoate persoana la aer curat, se asigură căldură și liniște. În caz de simptome îngrijorătoare, consultați un medic.

CONTACT CU OCHII

Consultați imediat un medic oftalmolog. Protejați ochiul neiritat, scoateți lentilele de contact. Ochii contaminați se clătesc bine cu apă timp de 15 minute. Evitați jetul puternic de apă - risc de deteriorare a corneei. După clătire, aplicați un pansament steril.

CONTACT CU PIELEA

Scoateți imediat hainele și încălțăminte contaminată. Spălați zonele contaminate ale pielii cu multă apă și săpun, apoi clătiți cu apă. Dacă apar simptome de iritare, consultați un medic.

INGESTIE

Consultați imediat un medic, arătați ambalajul sau eticheta. Nu provocați vomă. Clătiți bine gura cu apă, apoi beți o cantitate mare de apă. Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane înconștiente.

Pericol pentru mediu: Foarte toxic pentru mediul acvatic, provocând efecte pe termen lung.