

ATENȚIE



Iritant



Sănătate



Mediu

Substanțe active

Substanța	Concentrație	Nr. CAS
Protioconazol	125 g/l	178928-70-6
Tebuconazol	125 g/l	107534-96-3

Fraze de pericol (H)

- H315** Provoacă iritarea pielii.
- H319** Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- H335** Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
- H361d** Susceptibil de a dăuna fătului.
- H400** Foarte toxic pentru mediul acvatic.
- H410** Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție (P)

- P261** Evitați să inspirați ceața/vaporii/spray-ul.
- P280** Purtați mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție, echipament de protecție a ochilor sau a feței.
- P308+P313** În caz de expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.
- P305+P351+P338** ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P391** Colectați scurgerile de produs.
- P410** A se proteja de lumina solară.

Fraze EUH suplimentare

EUH401

Primul ajutor

INHALARE

Se scoate persoana la aer curat, se asigură căldură și liniște. În caz de simptome îngrijorătoare, consultați un medic.

CONTACT CU OCHII

Consultați imediat un medic oftalmolog. Protejați ochiul neiritat, scoateți lentilele de contact. Ochii contaminați se clătesc bine cu apă timp de 15 minute. Evitați jetul puternic de apă - risc de deteriorare a corneei. După clătire, aplicați un pansament steril.

CONTACT CU PIELEA

Scoateți imediat hainele și încălțămintea contaminate. Spălați zonele contaminate ale pielii cu multă apă și săpun, apoi clătiți cu apă. Dacă apar simptome de iritare, consultați un medic.

INGESTIE

Consultați imediat un medic, arătați ambalajul sau eticheta. Nu provocați vomă. Clătiți bine gura cu apă, apoi beți o cantitate mare de apă. Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane înconștiente.

Pericol pentru mediu: Foarte toxic pentru mediul acvatic, provocând efecte pe termen lung.