

ATENȚIE



Substanțe active

Substanța	Concentrație	Nr. CAS
Nicosulfuron	42,9 %	111991-09-4
Rimsulfuron	10,7 %	122931-48-0

Fraze de pericol (H)

- H400** Foarte toxic pentru mediul acvatic.
- H410** Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
- H302** Nociv în caz de înghițire.
- H315** Provoacă iritarea pielii.
- H318** Provoacă leziuni oculare grave.
- H319** Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- H412** Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție (P)

- P273** Evitați dispersarea în mediu.
- P391** Colectați scurgerile de produs.
- P501** Eliminați recipientul prin centrele zonale de colectare, în cadrul Sistemului de Colectare a Ambalajelor de Pesticide al Asociației Industriei de Protecție a Plantelor din România – SCAPA. Eliminați conținutul la o instalație de incinerare aprobată în conformitate cu legislația națională.

Fraze EUH suplimentare

EUH401

Primul ajutor

INHALARE

Se va ieși la aer curat. Se va consulta un medic după o expunere prelungită. Respirație artificială și/sau administrarea de oxigen pot fi necesare.

CONTACT CU OCHII

Dacă este ușor de realizat, se vor scoate lentilele de contact. Se vor ține ochii deschiși și se va clăti încet și ușor cu apă, timp de 15-20 minute. Dacă persistă iritația oculară, se va consulta un medic specialist.

CONTACT CU PIELEA

Se vor dezbrăca imediat hainele și încălțăminte contaminată. Se va spăla imediat cu apă și săpun. În cazul unei iritații a pielii sau a unor reacții alergice se va consulta un medic. Se vor spăla hainele contaminate înainte de refolosire.

INGESTIE

Se va chema un medic. NU se va induce stare de vomă decât dacă este indicat astfel de către un medic sau un centru de control al orăvirilor. Dacă victima e conștientă: Se va clăti gura cu apă.

Pericol pentru mediu: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.